

BBP™85 Schilderund Etikettendrucker



Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt











Der BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker ist ein Thermotransfer-Tischdrucker mit 300 dpi, mit dem sich auffällige, mehrfarbige, kundenspezifische Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm bedrucken lassen. Er verfügt über ein großes Touchscreen und eine intuitive, leicht zu bedienende Benutzeroberfläche, sodass Schilder schnell und einfach erstellt werden können. Der Drucker eignet sich zum Bedrucken einer Vielzahl an Materialien, wie Vinyl, Polyester, reflektierende und langnachleuchtende Materialien sowie vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile. Mit diesem Drucker lassen sich mehrfarbige, auffällige Kennzeichnungsmaterialien in hoher Qualität problemlos und sofort direkt vor Ort drucken.

Mehr Leistung als je zuvor. Rücken Sie Ihre Informationen in den Blickpunkt!

Große Leistung – wenig Aufwand

- Auffällige, große Kennzeichnungsmaterialien mit einer Breite bis 254 mm
- Bequemes Drucken direkt vor Ort einfacher geht es nicht!
- Touchscreen mit einfacher Benutzeroberfläche für den Stand-alone-Modus oder Drucken über Ihren PC mit der MarkWare™-Software
- Zeitsparende Etikettendesign-Apps zum Erstellen von Rohrmarkierern,
 Sicherheitsschildern, NFPA-Etiketten und mehr
- USB-Anschluss zum Importieren von Dateien, Schriftarten und Grafiken

Drucken von auffälligen, mehrfarbigen Materialien

- Mehrfarbiger Thermotransferdruck mit hoher Beständigkeit
- Noch schnelleres Drucken von üblichen Schilderformaten mit vorgedruckten Schildern mit Kopfzeile
- Hohe Flexibilität bei der Etikettenerstellung mit der MarkWare™-Software (ab Version 3.9.3)
- Ethernet-Anschluss für einfaches Drucken über das Netzwerk

Beste Materialien

Die Schilder- und Etikettenmaterialien von Brady sind hinsichtlich Haltbarkeit und Leistung branchenweit führend. Sie sind beständig gegen raue Bedingungen, haften auch auf schwierigen Oberflächen dauerhaft und sind langlebiger als andere auf dem Markt erhältliche Materialien. Mit dem BBP85 haben Sie die Wahl zwischen mehr als Hundert Materialien, darunter:

- Verschiedene für die Industrie geeignete Materialien mit einer Breite von 101,6 bis 254 mm.
- Spezialmaterialien, wie reflektierende und langnachleuchtende Bänder.
- Vorgedruckte Schilder mit Kopfzeile für CLP(GHS), Lichtbogen-Warnhinweise sowie ANSI/OSHA.

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsfähigen, wischfesten Farbbändern, inklusive einfarbigen und mehrfarbigen Farbbändern mit Farbfeldern.

Diese Farbbänder verfügen über besondere "Speicherzellen", die Informationen an den BBP™85 Schilder- und Etikettendrucker senden.



MarkWare™ Software zur Gebäudekennzeichnung

MarkWare™, die Ergänzungs-Software für den BBP85, ist ein hervorragendes, effizientes Werkzeug für das Erstellen industrieller Schilder. Mit den mehr als 1.000 Symbolen, Piktogrammen und Formatvorlagen können Sie Ihre eigenen Schilder und Etiketten ganz leicht selbst erstellen. So können Sie auf Ihrem PC Hinweise, Symbole, Piktogramme sowie Informations- und Gebotsschilder effizient gestalten.

BBP85 Schilder- und Etikettendrucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
711190	BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare



Technische Druckerdaten

Eigenschaften		
Druckauflösung (dpi)	300 dpi	
Drucktechnologie	Thermotransferdruck	
Farbdruck	Mehrfarbig, Einfarbig	
Endlos vs. Gestanzte Etiketten	Endlosbänder & Vorgestanzte Etiketten	
Max. Etikettenbreite (mm)	254,00 mm	
Max. Druckbreite (mm)	216,00 mm	
Max. Drucklänge (mm)	5000,00 mm	
Schneidevorrichtung	Eingebaute, selbstreinigende Schneidevorrichtung	
Stand-alone Druck	Ja	
PC-Anschlussmöglichkeiten	Ja	
Software-Kompatibilität	MarkWare, windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software	
Anschlussoptionen	Standard: 1 USB-Hostanschluss und 2 USB-Geräteanschlüsse, Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte. Optional: Drahtloses Ethernet mit Brady-Netzwerkkarte.	

Gerätedaten		
Tiefe x Höhe x Breite	500 mm x 310 mm x 500 mm	
Gewicht (kg)	22	
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH	
Display	LCD-Farb-Touchscreen, 7 Zoll	
Betriebstemperatur	10-40 °C, 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Zulassung	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australien), GOST R (Russland)	
Garantie	12 Monate	









WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT"

Brady EMEA

Afrika +27 11 704 3295 Belgien +32 (0) 52 45 78 11 Dänemark +45 66 14 44 00

 Deutschland
 +49 (0) 6103 7598 660

 Frankreich
 +33 (0) 3 20 76 94 48

 Großbritannien & Irland
 +44 (0) 1295 228 288

 Italien
 +39 02 26 00 00 22

Mittel- und Osteuropa +421 2 3300 4800
Mittlerer Osten +971 4881 2524
Norwegen +47 70 13 40 00
Spanian & Portugal

Norwegen +4
Spanien & Portugal +3
Schweden +4
Türkei +9
Ungarn +3

Ihr Brady-Fachhändler

